



भा.कृ.अनु.प. - केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान

कासरगोड़, केरल 671 124, भारत

ICAR - CENTRAL PLANTATION CROPS RESEARCH INSTITUTE

KASARAGOD 671 124, KERALA, INDIA

(An ISO 9001:2008 Certified Institution)

Phone : 04994 – 232893, 232894, 232895 & 232996; Fax: 04994-232322;

Email: cpcrri@nic.in; director.cpcrri@icar.gov.in

Website: <http://www.cpcrri.gov.in/>

F.No.5(1)EAIC/NAIF/2016-Estate

Date:11.02.2016

Notice Inviting Limited Tender

Sealed item rate tender are invited from the contractors/agencies having valid license/registration, PAN card etc. for the work mentioned below:

Sl.No.	Item of work	Estimated cost (Rs.)
1	Providing an Extension of the BPD Building for storing of Coconut required for processing at South Block, CPCRI, Kasaragod.	2,14,152/-

The last date for receipt of the Limited Tender is 08.03.2016 at 3.00 PM. The schedule for Limited Tender along with terms and conditions can be downloaded in the Institute website www.cpcrri.gov.in.

Director



भा.कृ.अनु.प. - केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान

कासरगोड, केरल 671 124, भारत

ICAR - CENTRAL PLANTATION CROPS RESEARCH INSTITUTE

KASARAGOD 671 124, KERALA, INDIA

(An ISO 9001:2008 Certified Institution)



Phone : 04994 – 232893, 232894, 232895 & 232996; Fax: 04994-232322;

Email: cpcrri@nic.in; director.cpcrri@icar.gov.in

Website: <http://www.cpcrri.gov.in/>

Name of the work

PROVIDING AN EXTENSION OF THE BPD BUILDING FOR STORING OF COCONUT REQUIRED FOR PROCESSING AT SOUTH BLOCK C.P.C.R.I. , KASARAGOD – 671 124.

TENDER SCHEDULE

Sl.No	Description of the work	Unit	Approx. Qty.	Rate Quoted	Amount (Rs.)
1)	Charges towards leveling the site , removing debris and stacking unserviceable materials to the outer periphery of the site within 50mts lead as directed.	Sqmt	90.00		
2)	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator)/ manual means in foundation trenches or drains (not exceeding 1.5 m in width or 10 sqm on plan), including dressing of sides and ramming of bottoms, lift upto 1.5 m, including getting out the excavated soil and disposal of surplus excavated soil as directed, within a lead of 50 m. All kinds of soil	Cumt	9.00		

3)	Providing and laying cement concrete bed 1:4:8 , (1 cement: 4 coarse sand:8 graded stone aggregate), 0.10 thick for foundation using 40 mm downsize jelly and clean sieved approved sand. and to the sides of the precast pillars. The rate shall include cost and conveyance of all materials, erecting the pillar to true plumb and alignment, consolidation, curing etc. complete as directed.	Cumt	0.55		
4)	MASS CONCRETE Providing and laying in position cement concrete of specified grade using clean sieved approved sand and graded jelly 20 mm and below The rate shall include cost and conveyance of all materials, erecting the pillar to true plumb and alignment, consolidation, curing etc. complete as directed excluding the cost of centering and shuttering - All work up to plinth level : 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size)	Cumt	1.25		
5)	Providing and constructing Laterite stone masonry Hedge wall in C.M 1:4 (1 cement: 4 coarse sand) using best quality dressed Laterite stones for strain . The work shall include soaking the bricks in water, including cost and conveyance of all materials scaffolding, labour, curing etc., complete.	Cu.mt	5.95		
6)	Filling available excavated earth (excluding rock) in trenches, plinth, sides of foundations etc. in layers not exceeding 20cm in depth,consolidating each deposited layer by ramming and watering, lead up to 50 m and lift				

	upto 1.5 m.	Cumt	21.00		
7) 7(A)	Providing and erecting Tubular Steel Pipe column (of approved make) using 3" dia 75mm) vertical post, 2" dia (50mm) 'B' class GI pipe top welded with Base plate 8 mm, 20mm dia bolt, nut etc. The work shall include cost and conveyance of all materials cutting, welding, hoisting, grinding, fixing in position and applying one coat of anti-corrosive zinc chromatic primer etc and welding the base plate with pipe allround and fixing /drilling of 10cms long Anchor bolt to the slab .and running of ISMC of size 100 x 45mm , thickness of flange 5.1mm @ 5.80Kg//m and welded securely to the top plate all-round etc. as directed A) <u>75mm (3") 'B' Class GI Pipe [inner diameter]</u>	Rmt	40.00		
7(B)	B) Structural steel work riveted, bolted or welded in built up sections, trusses and framed work, including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of approved Zinc chromatic metal primer all complete. USING Base plate 6mm thick @ 47.10 kg./Sq. mt ,_2) ISMC of size 100 x 45mm , thickness of flange 5.1mm @ 5.80Kg//m 3) Support bars 8mm dia 4nos each	Kgs	198.00		
8)	Providing and fixing Steel work in built up tubular (round, square or rectangular hollow tubes etc) Rectangular hollow sections (RHS) of size, 50mm x 50mm x 2.00mm @2.93Kg/m as Purlins The Rectangular hollow sections side shall be fixed to the outer side of vertical channel by welding extra MS angle of 40 mm x 40mm x 4mm and RHS section or by using self drilling /self tapping screws of size (5.5 x 55mm) l /vertical or curved				

	surfaces or by welding. The rate shall include cost and conveyance of all materials, fabrication, welding grinding, drilling, applying one coat of “ ZINC CHROMATE PRIMER ” of approved brand and manufacture on steel galvanized iron/steel works after scrapping, sand papering cleaning the surface of dust, dirt and loose flakes, transportation etc. complete directed as per drawing and design. (The end portions of purlin shall be sealed with metal and closed)	Kgs	255.00		
9)	Supplying and installation of precoated galvanized iron profile sheets (size ,shape and pitch of corrugation as approved by Engineer –in –charge) 0.50mm +/- 5% total coated thickness (TCT)thick Zinc coating 120 gsm as per IS 277 in 240 mpa steel grade , 5-7 microns epoxy primer on both the side of the sheet and polyester top coat 15-18 microns . Sheet should have protective guard film of 25 microns minimum to avoid scratches while transportation and should be supplied in single length upto 12 meters or as desired by Engineer –in-charge. The sheet shall be fixed using self drilling /self tapping screws of size (5.5 x 55mm) with EPDM seal OR with polymer coated J or L hooks, bolts, and nuts 8mm diameter with bitumen and GI Limpet washers or with GI. Limpet washers filled with white lead complete upto any pitch in horizontal /vertical or curved surfaces excluding the cost of purlins , rafters and trusses and including cutting to size and shape wherever required.	Sqmt	87.00		

10)	Providing and plastering the wall surfaces in CM 1:4 (1 cement: 4 coarse sand), 12 mm thick, using clean sieved approved sand with TAPI/TROWEL FINISH . The rate shall include cost and conveyance of all materials, scaffolding, labour, curing etc., complete	Sq.mt	15.00		
11)	Providing and applying best quality synthetic enamel paint of approved brand (I.C.I./ BERGER/NEROLAC)2 or more coats Over primer to give an even shade to the wooden surfaces applied @ 0.90 lit/10 sqmt over an undercoat of primer applied @0.75 lit/10 sqmt . The work shall include cleaning the surface of dirt/dust and foreign matter, sand papering including cost and conveyance of all materials, labour, scaffolding, cleaning paint stain from walls, floor etc complete as per specification and direction	Sqmt	35.00		
Grand Total Rs.					

Amount in words Rupees

I AGREE TO UNDERTAKE THE WORK AS PER THE RATES QUOTED ABOVE AND AS PER THE TERMS AND CONDITIONS ENCLOSED ALONG WITH THIS TENDER SCHEDULE

Place


Date:

Signature


NAME OF THE CONTRACTOR

ADDRESS WITH PHONE NO

NOT TO SCALE.




ELEVATION.




CROSS SECTION A.B.

(TOTAL - SNO of G.I. PIPE - 3.50M
SNO of G.I. PIPE - 4.50M)



PLAN.



SECTION OF G.I. PIPE.

PLINTH AREA = 65.89 SQMT
(OR) 709 SQFT

PROVIDING AN EXTENSION OF THE BPD BUILDING FOR STORING OF COCONUT REQUIRED FOR PROCESSING AT SOUTH BLOCK C.P.C.R.I., KASARAGOD - 671 124.

ICAR-CENTRAL PLANTATION CROPS RESEARCH INSTITUTE
(Indian Council Of Agricultural Research)
Kasaragod, INDIA

निबंधन और शर्तें Terms & Conditions:-

1. इस संस्थान के प्रभारी अधिकारी, अनुरक्षण प्रभाग के पूर्ण प्रसन्नता तथा विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन किए जाने चाहिए और प्रभारी अधिकारी, अनुरक्षण प्रभाग का कार्य पर निर्णय अंतिम होगा और किसी अवस्था में किसी प्रकार का दावा का स्वीकार नहीं किया जाएगा। The work should be executed strictly as per the specification/plan to the best satisfaction of the OIC, Maintenance Section of this institute and decision of the OIC, Maintenance section on the work is final and no claims on any nature shall be entertained at any stages
2. कार्य के लिए उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों का अनुमोदन उपयोग के पहले ही प्राप्त किया जाना है इस संबंध में कोई विचलन सामग्रियों का तिरस्कार/ उसका कोई नियत कारण के बिना कार्य निष्पादन अनुक्रम बन्धन है। All materials to be used for the work should be got approved before use. Any deviation in this regard entails rejection of material/work executed without assigning any reason thereof.
3. सूची में उल्लिखित दर प्रति एकक स्पष्ट रूप से शब्दों में और अंको में उद्धृत की जानी चाहिए। The rates per unit as mentioned in the schedule should be quoted clearly, in figure and words.
4. 2% बयाना जमा के साथ और समय पर प्राप्त की गई दर ही स्वीकार की जाएगी और उस पर विचार किया जाएगा। इ एम डी/ नियत राशि प्रत्येक लिफाफे में कार्य के लिए रुपए का बयाना जमा (इ एम डी) जैसे उपरिलेखन कर संविदा के साथ प्रत्येक रुप से संलग्न करें The quotation received in the schedule and along with 2% EMD will be accepted and considered. The EMD /fixed amount should be remitted by DD in a separate envelop super scribed as " EMD for Rs.for the work" and the same should be attached along with the Tender.
5. प्रभारी अधिकारी, अनुरक्षण प्रभाग द्वारा प्राधिकृत एक अधिकारी द्वारा कार्य का पर्यवेक्षण/. मापन किया जाएगा। उसका निर्णय इस संबंध में निदेशक की सहमति के साथ अंतिम माना जाएगा। बिना कारण बताये निविदा का पूर्ण रुप से या अंशिक रुप से तिरस्कार करने का अधिकार इस संस्थान के निदेशक पर आरक्षित है और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम है। The work will be supervised or measured in terms of standard measuring side by an officer authorized by the OIC/Maintenance section The Director reserves the rights to reject entire tender or part thereof without assigning any reason thereof and his decision in the regard is final
6. संस्थान के प्राक्कलन अधिकारी द्वारा कार्य की जाँच एवं मापन किया जाएगा। उसका निर्णय इस संबंध में निदेशक की सहमति के साथ अंतिम माना जाएगा। The work will be checked and measured by the estimating authority of the institute and his decision with concurrence of Director in this regard will be final
7. संविदा सूचि में उल्लिखित कार्य आदेश के दिनांक से अंदर ही कार्य पूरा करना होगा। नियत समय के अंदर या बढ़ाए गए समय के अंदर ही काम पूरा न हो पाए तो कार्य की कुल मूल्य की 0.25 प्रतिशत से अधिकतम के अधीन 2.5% तक प्रति महीने की दर में दंड अधिरोपित किया जाएगा। The work has to be completed from the date of the work order as mentioned in the tender notice. Penalty clause to be imposed @ 0.25% per month subject to a maximum of 2.5% of the total cost of works if work not completed within the schedule time or mutually extended time.
8. काम संतोषजनक रूप से पूरा करने के बाद ही भुगतान किया जाएगा। नियम-विनियम के अधीन लागू दर में आयकर /कार्य दर बिल से काटौती की जाएगी। कोई अंशिक भुगतान नहीं किया जाएगा। Payment will be made only after satisfactory completion of the whole work. Income tax/work tax at the applicable rate under rules and regulation will be deducted from the bill. No part payment.
9. 20,000/- रुपए से अधिक भुगतान के लिए 2% की दर में आयकर बिल से कटौती की जाएगी। Income Tax at @2% for the payment exceeding to Rs.20,000/- will be deducted from the bill.
10. केरल सरकार के बिक्री कर 4 % की दर से संविदा रकम काटी जाएगी अगर ठेकेदार केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1963 के अधीन पंजीकृत हो/अपंजीकृत ठेकेदार के लिए संविदा रकम से 10% की दर से चुकाया जाएगा। KGST @4% of the contract amount shall be deducted form the Contractor who has taken Registration under Kerala General Sales Tax Act 1963 and for the unregistered contractors the rate will be 10% of the contract amount.
11. नब्बे दिन की अवधि तक दर स्वीकृति के लिए खुली रहेगी। अगर कोई ठेकेदार उद्धृत अवधि के पहले दर वापस करें या दर की शर्तें एवं निबंधनों में कोई परिवर्तन करें जो विभाग के लिए स्वीकार्य नहीं है तो निदेशक को किसी अन्य अधिकार या उपाय के पूर्वाग्रह के बिना पूर्ण रूप से उपर्युक्त बयाना जब्त करने का स्वातंत्र्य है। The quotation should remain open for acceptance for a period of 90 days. If any tenderer withdraws his tender before the said period or makes any modifications in the terms and conditions of the tenders which are not acceptable to the department, then the Director shall, without prejudice to any other right or remedy be at liberty to forfeit the said earnest money absolutely.

12. निविदाएँ भारतीय स्टेट बैंक, कासरगोड में देय/- रुपए का बयाना जमा का डिमांड ड्राफ्ट जो भा कृ अनु प एकक, कें रो फ अ सं, कुडलु (पोस्ट) कासरगोड के नाम पर आहरित हो, कार्य प्रारंभ के पहले प्रेषण किया जाना चाहिए। निदेशक के अनुमोदन के साथ यदि पानी/विद्युत का उपयोग किया गया है तो खर्च अंतिम बिल से वसूल किया जाएगा।
The EMD of Rs.....should be remitted by DD in favour of ICAR Unit, CPCRI Kasaragod before commencement of work.
Charges of electricity/water if so availed with the approval of the Director will be recovered from the Final bill.
13. कार्य की शुरूआत के पहले ठेकेदार जिन्होंने निम्नतम दर उद्धृत की है दर रकम का 10%(अग्रदाय राशि सहित) निष्पादन सुरक्षा के जैसे प्रेषित किया जाना चाहिए और यह राशि कार्य पूरा करने के दिनांक से दोष सुधारने की दायित्व अवधि के छह महीने के बाद विमोचित की जाएगी Before starting the work, the lowest tenderer should remit 10% of the tendered amount (including EMD) as Performance Security which will be released after completion of defects liability period of Six months from the date of satisfactory completion of work
14. मौखिक रूप से कोई निर्देश दिया गया तो वह अतिरिक्त खर्च के बिना उचित रूप से कार्य निष्पादन के लिए दिया गया निर्देश समझा जाएगा। Any instruction given verbally shall be deemed as instructions for the proper execution of the work not involving extra charge.
15. संस्थान द्वारा काम से संबंधित कोई औज़ार या अन्य सुविधाएँ प्रदान नहीं की जाएँगी और कार्य निष्पदन के समय कोई नष्ट, घायल, दुर्घटना आ जाए तो उनके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। No implements or other facilities, relating to the work will be provided by the Institute and also holds no responsibility on the loss, injury, accident etc, caused during the execution of the work.
16. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग/ मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विज़स के विनिर्देश के अनुसार काम किया जाना चाहिए। सभी आर सी सी काम के लिए ठेकेदार मशीनी आवेपक (मेकानिकल वैब्रेटर) और कान्क्रीट मिश्रण यंत्र लाने चाहिए। All The works should be carried out as per CPWD/MES specifications. For all the RCC works the contractor should bring the site mechanical vibrator and concrete mixer.
17. संविदा में दिए गए विभिन्न मदों के लिए उल्लिखित परिमाण व्यक्तियान के अधीन कम या अधिक होगा। Quantities mentioned for the various items in the tender are subject to variation either plus or minus. Tenders are called basically to fix competitive rates.
18. निर्धारित समय के अंदर कोई उचित कारण के लिए काम अधूरा किया जाए या अंशिक रूप से, रद्द करने की योग्य है और किसी भी परिस्थिति के अधीन ऐसे काम के लिए कोई दावा का प्रोत्साहन नहीं किया जाएगा इसके लिए किया गया जमा जब्त किया जाएगा। Non-completion of the work or part thereof for any valid reasons within the period prescribed is liable for cancellation and no claims for such works will be entertained under any circumstances and deposits made thereof will be forfeited.
19. डिस्टंबर/एक्रिलिक इमलशन/चूर्ण वाश रंग के पहले लेपन में बुरुश मार ऊपर से नीचे की ओर और दूसरा मार ऊपर की ओर और उसी प्रकार अगला मार दाएँ से बायें की ओर बायें से दाएँ की ओर द्वितीय आवरण उसी प्रकार ही पहला आवरण सूख जाने के बाद पुनरावृत्त किया जाएगा। One coat of paint/Distemper/Acrylic emulsion/lime wash etc. shall consists of a stroke of brush from the top downwards another stroke of brush upward and similarly another stroke from right to left and left to right. The second coat shall be repeated in the same manner after the first coat has dried up.
20. स्थान अभियंता/पर्यवेक्षक के अनुमोदन के बाद ही रंगलेपन का द्वितीय आवरण का प्रयोग किया जाएगा। और पाँच घंटे के बाद लेपन किया जाएगा। The second coat shall be applied only after the approval of the site Engineer/Supervisor and shall be applied after a gap of five hours.
21. स्थान अभियंता/पर्यवेक्षक के अनुमोदन के बाद ही रंगलेपन का द्वितीय आवरण का प्रयोग किया जाएगा। The second coat shall be applied only after the approval of the site Engineer/Supervisor
22. ठेकेदार अपने अधीन काम करने वाले श्रमिकों के नियंत्रण के लिए और कैंपस के अंदर अनुशासन बनाया जा रखने के लिए, अपने आप या एक व्यक्ति को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करेंगे The contractor shall himself or appoint one person as site supervisor/to control the laborers working under him and shall maintain discipline inside the campus
23. अलमारी, पुस्तकालय किताब और अन्य फर्नीचर धूल से आवरण करने के लिए ठेकेदार को अपने साथ आवश्यक पॉलिथीन शीट/टारपॉलिन लाना चाहिए। The contractor shall bring along with him, necessary polythene sheets/tarpaulin to cover the cupboards, library books and other furniture from dust.
24. कार्यालय काम में कम रुकावट के साथ जहाँ तक साध्य हो कमरे का पूरा धूल, रंग, दागा उसी दिन साफ करना चाहिए। As far as possible the rooms should be cleaned of all dust paint stains, the same day with minimum obstruction of the office work.
25. ठेकेदार या उसके श्रमिक कार्यालय के शौचालयों का उपयोग नहीं करना चाहिए और कार्यालय से पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। The contractors or his workers should not use the office toilets and should not waste the water from the office building.

26. ठेकेदार अपने औज़ार जैसे बाल्टी, ड्रम, बुरुश, कचड़ा कपड़ा, सीढ़ी, स्टूल आदि लाना चाहिए और बुरुश रोज़ साफ़ करना चाहिए और अच्छे गुण के बुरुश का ही उपयोग किया जाना चाहिए। The contractor shall/ should bring his implements like bucket, drums, brushes, waste cloth, ladder stool etc. and shall clean the brushes daily. Only good quality brushes should be used.
27. बुरुश साफ़ करने के लिए टरपेंटाइन/विरलक प्रदान नहीं किया जाएगा। अवमिश्रण के लिए शुपांशित विरलक का प्रयोग करें। No turpentine/thinner will be provided for cleaning the brushes. Only recommended thinner should be used for diluting.
28. संस्थान द्वारा आवास की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। ठेकेदार रहने के लिए और अपने औज़ार/उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी ओर से व्यवस्थाएँ की जानी चाहिए। The institute shall not provide any accommodation. The contractor shall make his own arrangements for stay and the custody of his implements/tools.
29. कोई त्रुटिपूर्ण कर्म-कौशल पाया जाए तो उसके ही खर्च में परिशोधित किया जाना चाहिए जिसमें उपेक्षा आदि के कारण बिगड़े सामग्री/कचड़ा रंग सम्मिलित हो। Any defective workmanship found shall be rectified at his cost which may include the materials spoilt/wasted paints due to negligence etc.
30. निदेशक या स्थल पर उसके प्रतिनिधि के लिखित अनुरोध पर ठेकेदार द्वारा नियुक्त किए गए कोई भी व्यक्ति हो, कार्य से पदच्युत करेंगे जो निदेशक के राय में सक्षम नहीं है या कदाचार का हो। ऐसे व्यक्ति को निदेशक की लिखित अनुमति के बिना कार्य पर पुनः नियुक्त नहीं किए जाएंगे। कोई त्रुटिपूर्ण कर्म कौशल उसके खर्च पर परिशोधित किया जाना है। छुट्टी के दिनों में कार्य चालू करने के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना चाहिए। The contractor shall, on written request of the Director or his representative on the site immediately dismiss from the work any person employed by him thereon, who may in the opinion of the Director be incompetent or misconduct himself and such person shall not again be employed on the works without the written permission of the Director. Any defective workmanship found shall be rectified at his cost. Prior permission should be obtained for working on closed holidays.
31. कार्य निष्पादन की अवधि पर अगर कोई क्षति/घायल हुआ है तो संस्थान जिम्मेदार नहीं हो जाएगा। The Institute will not be responsible for any damage/injury caused or occurred during the execution of work.
32. यदि चुने गए ठेकेदार अपने कार्य को संतोषजनक ढंग में निष्पादन करने में चूक हो जाते हैं तो निष्पादन सुरक्षा नियमानुसार जम्ब की जाएगी। In case the selected contractor fails to execute the work satisfactorily, the performance security is liable to be forfeited.
33. काम पूरा हो जाने के बाद ठेकेदार भवन के अंदर, बाहर पूर्ण रूप से साफ़ करेगा, इसमें फर्श, दरवाज़े खिड़कियाँ, शीशे, रंग के दाग, बूंदें आदि की सफाई शामिल है, जिससे सारे भवन कार्य के बाद सौंपे जाने पर साफ़ सुथरा नज़र आए। On completion, the contractor shall clean the entire building from within and outside in all respects, including cleaning floors, doors, windows, glasses, removing paints stains and drops etc. and generally seeing that the entire building has a clean and neat appearance at the time of handing over.
34. कोई अंशिक भुगतान अभिस्वीकृत है। No part payment is admissible.
35. ठेकेदार द्वारा संविदा में कोई सुधार/उपरिलेखन करे तो संविदा रद्द किया जाएगा। संविदा रद्द करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, के रोफ अ सं को है। Tender with any corrections./overwriting by the tenderer is liable to be cancelled. The power to cancel the tender vests with the Director, CPCRI.
36. इच्छुक निविदाकार द्वारा स्थान का संदर्शन किया जाना चाहिए। और स्थानीय जगह परिस्थिति और कार्य की प्रकृति, आवश्यकता, परिवहन स्थिति की सुविधाएँ, प्रभावी श्रम एवं सामग्रियाँ, सामग्रियों की उपलब्धि एवं भंडारण, रद्दी सामग्रियों को दूर करने की सुविधा आदि से परिचित होना चाहिए। विनिर्दिष्ट कार्य के निपटान के लिए निविदाकार अपने निविदा में सवार, भाड़ा तथा अन्य खर्च और परिवहन आदि के लिए अगर पुलिस प्रतिबंध सहित अन्य कोई विशेष मुश्किल है तो, खर्च के लिए प्रावधान देना चाहिए। कार्य के प्रारंभ के पहले स्थान परिस्थिति जो पहले ही विद्यमान है, के कारण कोई भुक्त हानियाँ हैं या परिषद के राय में कार्य प्रारंभ के पहले ही विद्यमान युक्तियुक्त अनुमानित माना जाए तो सफल निविदाकार कोई प्रतिपूर्ति के दावे के लिए हकदार नहीं है। Intending tenderer shall visit the site and make himself thoroughly acquainted with the local site condition, nature and requirements of the works, facilities of transport condition effective labour and materials, access and storage for materials and removal of rubbish. The tenderer shall provide in their tender for cost of carriage, freight and other charges as also for any special difficulties and including police restriction for transport etc. for proper execution of work as specified. The successful tenderer will not be entitled to any claim of compensation for difficulties faced or losses incurred on account of any site condition which existed before the commencement of work or which in the opinion of the council, might be deemed to have reasonably been inferred to be so existing before commencement of work.
37. छोटा छोटा कार्य संतोषजनक रूप से पूरा करने के दिनांक से अगर कोई त्रुटि उसको पायी गयी है तो ठेकेदार को त्रुटियाँ ठीक करने के लिए प्रदान किए गए 6 महीने की अवधि में सभी त्रुटियाँ पूरा करनी हैं, उसके बाद ही निष्पादन सुरक्षा निर्मुक्त किया जाएगा। The Performance Security will be released only after the completion of the defects liability period of 6 months provided that the contractor has attended to and rectified all the defects, if any, shown to him from the date of satisfactory completion of the petty work.

38.कार्य आदेश जारी करने के 10 दिन के अंदर ही संविदाकर निष्पादन क्वारंटी चुका देगे। निष्पादन सुरक्षा राशि का 0.1% प्रति दिन के दर में देरी शुल्क के साथ ठेकेदार के लिखित अनुरोध पर इस अवधि 10 दिन आगे बढ़ाया जा सकता है। **The contractor shall debit the performance security within 10 days from the issue of work order. This period can be further extended at the written request of the contractor for the period of 10 days with late fee at the rate of 0.1% per day of performance security amount.**

39.कार्य के प्रत्येक मद के लिए दर उद्धृत करना है। चुन लेते समय अगर कोई कोष्ठ खाली छोड़ा जाए तो वह 'O'. माना जाएगा। इसलिए अगर कोई कोष्ठ खाली छोड़ा जाए संविदाकार द्वारा कोई दर उद्धृत नहीं किया है ऐसा मद 'O'(शून्य) माना जाएगा और ऐसा कार्य निः शुल्क किया जाएगा

Contractors must quote rate for each item of work. while selecting if any of the cells is left blank the same shall be treated as 'O'. There fore if any cell is left blank and no rate is quoted by the contractor the rate of such items shall be treated as 'O'(zero) and the item of work shall be done free of cost.

40. बोली लगाने वाला उद्धृत दर के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रत्येक लिफाफे में प्रस्तुत करना चाहिए और प्रत्येक मोहरबंद लिफाफे में बोली के साथ चेकलिस्ट भी प्रस्तुत करना चाहिए। **The bidders should produce EMD and the following documents in a separate cover, check list with the bid in a separate sealed cover .**

1.पैनकार्ड की प्रतिलिपि Copy of Pan Card 2. सक्षम प्राधिकारी (सी पी डब्ल्यू डी/पी डब्ल्यू डी/एम इ एस/बी एस एन एल) द्वारा जारी ठेकेदार की अनुज्ञप्ति की प्रति/Copy of contractors license issued by competent authority (CPWD/PWD/MES/BSNL etc.) 3. अनुज्ञप्ति की मान्यता का उद्धरण प्रति Extract copy of validity of license 4. मान्यता अवधि के साथ के वी ए टी का विवरण Details of KVAT registration with validity period.

चूक हो जाने से संविदा पूर्ण रूप से खारिज किया जाएगा और उपर्युक्त दस्तावेज अनिवार्य है। **Failing which the tender shall be summarily rejected and the above documents are mandatory**

मैं शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार कार्य करने और कार्य के निष्पादन के लिए सहमत हूँ। I agree to undertake and execute the works as per the terms and conditions

.....रुपए का डिमांड ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक का अग्रदाय राशि अदा किया गया।

EMD remitted Rs.....dated.....DDNo.....

ठेकेदार का हस्ताक्षर एवं पता दूरभाष सं
Signature of the Contractor and address,
phone No.